

Kolvstång


RWR-PF

Typ RWR-PF

Styrning av Vävplast för kolvstång.

Spalten på nolltryckssidan avgörs av tätningstyp, temperatur, hastighet och tryckförhållanden, se 1) i inbyggnadsanvisningen.

Styrningar med 3 mm godstjocklek och styrningsdiameter mindre än 40 mm kan vara svåra att montera i slutna spår. För små diametrar bör godstjocklek 1,5 eller 2 mm väljas. Alternativt måste öppna lägen användas.



Æ d	Æ D	L	Benämning	Æ d	Æ D	L	Benämning
12,0	15,0	6,3	RWR 12/15x6,3-PF	80,0	86,0	13,0	RWR 80/86x13,0-PF
16,0	19,0	6,0	RWR 16/19x6,0-PF	80,0	86,0	20,0	RWR 80/86x20,0-PF
25,0	28,0	10,0	RWR 25/28x10,0-PF	80,0	86,0	25,0	RWR 80/86x25,0-PF
25,0	28,0	20,0	RWR 25/28x20,0-PF	80,0	86,0	30,0	RWR 80/86x30,0-PF
25,0	29,0	20,0	RWR 25/29x20,0-PF	80,0	86,0	35,0	RWR 80/86x35,0-PF
25,0	31,0	10,0	RWR 25/31x10,0-PF	80,0	86,0	40,0	RWR 80/86x40,0-PF
28,0	33,0	6,3	RWR 28/33x6,3-PF	80,0	86,0	50,0	RWR 80/86x50,0-PF
28,0	34,0	10,0	RWR 28/34x10,0-PF	90,0	96,0	13,0	RWR 90/96x13,0-PF
30,0	34,0	8,0	RWR 30/34x8,0-PF	90,0	96,0	20,0	RWR 90/96x20,0-PF
30,0	34,0	10,0	RWR 30/34x10,0-PF	90,0	96,0	30,0	RWR 90/96x30,0-PF
32,0	36,0	10,0	RWR 32/36x10,0-PF	90,0	96,0	40,0	RWR 90/96x40,0-PF
32,0	36,0	20,0	RWR 32/36x20,0-PF	100,0	106,0	13,0	RWR 100/106x13,0-PF
32,0	38,0	10,0	RWR 32/38x10,0-PF	100,0	106,0	25,0	RWR 100/106x25,0-PF
35,0	38,0	10,0	RWR 35/38x10,0-PF	100,0	106,0	30,0	RWR 100/106x30,0-PF
35,0	41,0	10,0	RWR 35/41x10,0-PF	100,0	106,0	40,0	RWR 100/106x40,0-PF

			PF					PF
36,0	40,0	10,0	RWR 36/40x10,0-PF		100,0	106,0	50,0	RWR 100/106x50,0-PF
36,0	40,0	20,0	RWR 36/40x20,0-PF		105,0	111,0	18,0	RWR 105/111x18,0-PF
36,0	40,0	30,0	RWR 36/40x30,0-PF		110,0	116,0	13,0	RWR 110/116x13,0-PF
36,0	41,0	6,3	RWR 36/41x6,3-PF		110,0	116,0	20,0	RWR 110/116x20,0-PF
36,0	42,0	10,0	RWR 36/42x10,0-PF		110,0	116,0	40,0	RWR 110/116x40,0-PF
40,0	44,0	10,0	RWR 40/44x10,0-PF		110,0	116,0	50,0	RWR 110/116x50,0-PF
40,0	44,0	20,0	RWR 40/44x20,0-PF		120,0	126,0	40,0	RWR 120/126x40,0-PF
40,0	45,0	25,0	RWR 40/45x25,0-PF		120,0	126,0	50,0	RWR 120/126x50,0-PF
40,0	46,0	10,0	RWR 40/46x10,0-PF		125,0	131,0	13,0	RWR 125/131x13,0-PF
40,0	46,0	15,0	RWR 40/46x15,0-PF		125,0	131,0	30,0	RWR 125/131x30,0-PF
40,0	46,0	20,0	RWR 40/46x20,0-PF		125,0	131,0	40,0	RWR 125/131x40,0-PF
40,0	46,0	25,0	RWR 40/46x25,0-PF		130,0	134,0	15,0	RWR 130/134x15,0-PF
45,0	49,0	15,0	RWR 45/49x15,0-PF		130,0	136,0	50,0	RWR 130/136x50,0-PF
45,0	50,0	9,7	RWR 45/50x9,7-PF		140,0	146,0	13,0	RWR 140/146x13,0-PF
45,0	51,0	13,0	RWR 45/51x13,0-PF		140,0	146,0	25,0	RWR 140/146x25,0-PF
45,0	51,0	20,0	RWR 45/51x20,0-PF		140,0	146,0	40,0	RWR 140/146x40,0-PF
45,0	51,0	40,0	RWR 45/51x40,0-PF		150,0	156,0	30,0	RWR 150/156x30,0-PF
50,0	55,0	6,3	RWR 50/55x6,3-PF		150,0	158,0	35,0	RWR 150/158x35,0-PF
50,0	55,0	9,7	RWR 50/55x9,7-PF		160,0	166,0	13,0	RWR 160/166x13,0-PF
50,0	56,0	13,0	RWR 50/56x13,0-PF		160,0	166,0	30,0	RWR 160/166x30,0-PF
50,0	56,0	20,0	RWR 50/56x20,0-PF		160,0	168,0	30,0	RWR 160/168x30,0-PF
50,0	56,0	30,0	RWR 50/56x30,0-PF		160,0	168,0	40,0	RWR 160/168x40,0-PF
55,0	62,0	13,0	RWR 55/62x13,0-PF		160,0	168,0	80,0	RWR 160/168x80,0-PF

56,0	62,0	20,0	RWR 56/62x20,0-PF	180,0	185,0	9,7	RWR 180/185x9,7-PF
56,0	62,0	30,0	RWR 56/62x30,0-PF	180,0	186,0	19,5	RWR 180/186x19,5-PF
60,0	65,0	15,0	RWR 60/65x15,0-PF	190,0	198,0	40,0	RWR 190/198x40,0-PF
60,0	66,0	13,0	RWR 60/66x13,0-PF	200,0	208,0	30,0	RWR 200/208x30,0-PF
60,0	66,0	20,0	RWR 60/66x20,0-PF	205,0	210,0	25,0	RWR 205/210x25,0-PF
60,0	66,0	25,4	RWR 60/66x25,4-PF	220,0	228,0	50,0	RWR 220/228x50,0-PF
60,0	66,0	30,0	RWR 60/66x30,0-PF	220,0	228,0	80,0	RWR 220/228x80,0-PF
63,0	67,0	20,0	RWR 63/67x20,0-PF	240,0	248,0	30,0	RWR 240/248x30,0-PF
63,0	68,0	15,0	RWR 63/68x15,0-PF	250,0	258,0	30,0	RWR 250/258x30,0-PF
63,0	69,0	13,0	RWR 63/69x13,0-PF	250,0	258,0	40,0	RWR 250/258x40,0-PF
63,0	69,0	18,0	RWR 63/69x18,0-PF	250,0	258,0	45,0	RWR 250/258x45,0-PF
63,0	69,0	20,0	RWR 63/69x20,0-PF	250,0	258,0	65,0	RWR 250/258x65,0-PF
63,0	69,0	30,0	RWR 63/69x30,0-PF	250,0	258,0	80,0	RWR 250/258x80,0-PF
65,0	71,0	13,0	RWR 65/71x13,0-PF	264,0	272,0	24,0	RWR 264/272x24,0-PF
65,0	71,0	40,0	RWR 65/71x40,0-PF	265,0	270,0	25,0	RWR 265/270x25,0-PF
70,0	75,0	15,0	RWR 70/75x15,0-PF	300,0	308,0	50,0	RWR 300/308x50,0-PF
70,0	76,0	13,0	RWR 70/76x13,0-PF	342,0	348,0	20,0	RWR 342/348x20,0-PF
70,0	76,0	20,0	RWR 70/76x20,0-PF	350,0	358,0	45,0	RWR 350/358x45,0-PF
70,0	76,0	30,0	RWR 70/76x30,0-PF	360,0	365,0	25,0	RWR 360/365x25,0-PF
70,0	76,0	40,0	RWR 70/76x40,0-PF	360,0	368,0	39,7	RWR 360/368x39,7-PF
70,0	76,0	50,0	RWR 70/76x50,0-PF	404,0	410,0	12,0	RWR 404/410x12,0-PF
75,0	81,0	25,0	RWR 75/81x25,0-PF	420,0	428,0	70,0	RWR 420/428x70,0-PF
75,0	81,0	30,0	RWR 75/81x30,0-PF	460,0	470,0	65,0	RWR 460/470x65,0-PF
80,0	85,0	9,7	RWR 80/85x9,7-PF	640,0	650,0	30,0	RWR 640/650x30,0-PF

80,0	85,0	15,0	RWR 80/85x15-PF		640,0	650,0	80,0	RWR 640/650x80,0-PF
------	------	------	-----------------	--	-------	-------	------	---------------------